




COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona
Via G. Marconi,6 - 26017
Tel. 0373 71016 – Fax 0373 71596
P. IVA 00305000192



PROT. 1568

**ORDINANZA
N. 03/2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO il notevole traffico presente lungo Via Vailate-S.P. n.02 all'interno del centro abitato;
RITENUTO di dover tutelare l'incolumità degli utenti della strada regolamentando l'intersezione tra la via Vailate e la via Roma;
RITENUTO necessario provvedere alla sicurezza dei pedoni che usufruiscono dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'intersezione tra via Vailate-S.P.02 e via Roma regolamentando le modalità di utilizzo dell'attraversamento pedonale con la possibilità di controllo manuale del suddetto attraversamento;
PRESO ATTO del Nulla Osta della Provincia di Cremona Prot. 53728 N° 275 del 14 Luglio 2017 posizione n° 65414 all'installazione di un impianto semaforico a chiamata al km. 9+570 della S.P. 002 "Crema-Vailate" all'interno del centro abitato;
VISTI gli artt. 7, 37 del D.lgs. 30/04/1992 n.° 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
VISTO l'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 contenente il T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
VISTA la nota n.67906 del 16/07/2007 del Ministero dei Trasporti Tempi della durata del giallo ai semafori;
VISTO lo studio pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali";

ORDINA

Di disciplinare:

- **l'intersezione a raso tra via Vailate-S.P.02 e via Roma mediante l'installazione di un impianto semaforico per la circolazione veicolare in funzione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 comandato automaticamente dai veicoli;**
- **l'attraversamento pedonale posto lungo la via Vailate-S.P.02, in prossimità dell'intersezione con la via Roma mediante l'installazione di un impianto semaforico a chiamata con pulsante all'uopo predisposto per i pedoni;**

La circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia di via Vailate-S.P.02 è preferenziale rispetto alla circolazione proveniente da via Roma, pertanto il funzionamento dell'impianto semaforico prevedrà l'attivazione prevalente del verde sulla stessa via Vailate-S.P.02 mentre, per via Roma, l'attivazione del verde avverrà solo in presenza di veicoli rilevati automaticamente da sonde a terra. In presenza di semaforo spento o lampeggiante, è fatto obbligo per gli utenti della strada provenienti da via Roma di fermarsi e di dare la precedenza agli utenti della strada circolanti in Via Vailate-S.P.02, come imposto dalla segnaletica verticale ed orizzontale ivi installata.

L'attraversamento pedonale posto in prossimità dell'intersezione tra via Vailate-S.P.02 e via Roma, con direzione di marcia est-ovest e viceversa è regolamentato da lanterne semaforiche riservate il cui verde viene attivato su chiamata mediante pulsante all'uopo riservato.

In presenza di semaforo spento o lampeggiante l'attraversamento pedonale è regolato dalla segnaletica verticale ed orizzontale ivi installata.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante apposizione di idonea segnaletica stradale in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 285/1992, Codice della Strada, e dal D.P.R. 495/1992 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, da collocarsi in adatta posizione e in vista a cura della Ditta esecutrice dei lavori.

2. Che a cura della Ditta esecutrice dei lavori sia installato il segnale di presegnalazione dell'impianto semaforico, mediante apposizione di idonea segnaletica stradale in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 285/1992, Codice della Strada, e dal D.P.R. 495/1992 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, da collocarsi in adatta posizione ed in vista.
3. Che la Ditta incaricata dell'installazione dell'impianto semaforico, per la fasatura dello stesso utilizzi i valori indicati nella nota n.67906 del 16/07/2007 del Ministero dei Trasporti "Tempi della durata del giallo ai semafori" e nello studio pubblicato dal CNR il 10.09.2001 "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali".
4. All'Ufficio Messa la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieranica.
5. All'Ufficio Polizia Locale l'invio del presente provvedimento a:
Prefetto di Cremona;
Provincia di Cremona Settore Viabilità;
Polizia Stradale;
Carabinieri;
Vigili del Fuoco;
Servizio urgenza emergenza di Cremona.

DEMANDA


Ai soggetti di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n.285 "Nuovo C.d.S." e successive modificazioni ed innovazioni apportate dal D. L.vo 10.09.1993, n. 360, il controllo sull'osservanza della presente ordinanza e l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge.

INFORMA

Ai sensi dell'art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza e' ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge.
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art. 37, c. 3, del Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell'art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

Pieranica li 21/04/2018 Prot. 1568



Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
Comm. Bonsignori Flayio